For Precious Life

トイレ

洗面室
ユーティリティ

水まわり

ピカピカ・ブック

浴室

キッチン

2008.4

カンタン・ピカピカ

トイレのお掃除

日常

便器をいつも清潔にしておくには?

【普通の便器】

用意するもの

1 外側は、水ぶきします。

シャワートイレ・暖房便座の場合は、水ぶきの前に電源を切る、またはコンセントを抜きます。

2 内側は、トイレ用中性洗剤をかけて、しばらく放置します。

3 トイレブラシやスポンジで汚れをこすり落としてから、水で流します。

●便座の下も、忘れずに水ぶきしましょう。

【プロガード仕様の便器】

用意するもの

1 外側は、水ぶきします。

シャワートイレ・暖房便座の場合は、水ぶきの前に電源を切る、またはコンセントを抜きます。

2 内側は、水を流しながら「トイレおそうじブラシ」または市販のやわらかいブラシでやさしくこすります。

アルカリ性洗剤・研磨材入りの洗剤・研磨材入りのブラシは使用しないでください。

●洗剤をお使いになる場合は「おそうじクリーナー」「トイレ用中性洗剤」をご利用ください。

お掃除おたすけ隊

便器のお掃除がラクになる「プロガード加工」

今お使いの便器に、水アカ汚れを寄せつけない「プロガード加工」ができます。

リフレッシュプロガード
14,800円
(税込15,540円)
※出張費込み

54ページ プロにお掃除依頼

便利グッズ

「プロガード」を長持ちさせるブラシとクリーナー

特殊形状で、ふちの裏側が掃除しやすく、やわらかいブラシ。

プロガードにおすすめ
トイレおそうじブラシ
〔特殊植毛タイプ〕
2,000円(税込2,100円)

便器の表面を傷めないマイルドな洗剤。

プロガードにおすすめ
おそうじクリーナー
1,000円(税込1,050円)

詰替用〔2本入り〕
1,500円(税込1,575円)

55ページ 便利グッズ購入

⚠警告 シャワートイレや暖房便座の電源プラグに付着したホコリは、定期的にふき取ってください。その際は、電源プラグを抜き、乾いた布でふき取ってください。
※絶縁不良により火災の原因になります。

⚠警告 ぬれた手で、電源プラグを抜き差ししないでください。
※感電の原因になります。

ゴム手袋を使用するとき

腕のところを折り返して使うと、水が入りにくく便利です。

週1回めやす

便器のふちの裏側の汚れを落とすには?

用意するもの

1 歯ブラシに、トイレ用中性洗剤またはクリームクレンザーを付けます。

✕ プロガード仕様の便器には、クリームクレンザーなどの研磨材入りの洗剤、アルカリ性洗剤は使用しないでください。

2 便器のふちの裏側(リム部分)に、歯ブラシを突っ込むようにしてこすります。

小さい鏡があると、ふちの裏側の汚れが確認できます。

3 汚れが落ちたら、こすりながら水を流し、すすぎます。

ひとくち
メモ

ピンク色の汚れは"バクテリア"のしわざ

便器に付いたピンク色の汚れ、これは空気中に飛散しているバクテリアが付着して繁殖したことが原因で、ピンク色はそのバクテリアの分泌物といわれています。漂白剤などを用いると除菌効果があり、再発しにくくなります。

※プロガード仕様の便器には、漂白剤は使用しないでください。

汚れが目立ったら

便器内の水位線の汚れを取るには?

用意するもの

1 バケツ半分ほどの水を便器内に流します。排水口の水が引き、便器内の水位が下がります。

シャワートイレ・暖房便座の場合は、水ぶきの前に電源を切る、またはコンセントを抜きます。

水位が下がらない場合は、給油ポンプなどを利用して便器内の水をバケツに移し、水位を下げます。

2 トイレットペーパーを、便器の内側の汚れているところに敷きます。

3 敷いたトイレットペーパーにトイレ用中性洗剤をたっぷりしみ込ませ、30分ほど置きます。

シャワートイレ・暖房便座の場合は、便座を上げたままにしてください。

4 30分後、トイレブラシでペーパーごとこすり、水を流します。

●**水がたまっているところの底や付近の汚れ**も、水位を下げてお掃除しましょう。

✕ 便座はプラスチック製なので、便器用洗剤がかかると劣化します。
かかってしまった場合は、やわらかい布で水ぶきし、必ずふき取ってください。

✕ シャワートイレや暖房便座の機械部分には、水がかからないように注意してください。

カンタン・ピカピカ

トイレのお掃除

日常

便座・便フタをいつも清潔にしておくには？

用意するもの

1 固くしぼったぞうきんで水ぶきします。

シャワートイレ・暖房便座の場合は、水ぶきの前に電源を切る、またはコンセントを抜きます。

2 汚れが目立つ場合は、「お掃除クリーナー」「お掃除ティッシュ」で汚れをふき取ります。

市販の洗剤の中には、一部適さないものがありますのでご注意ください。

INAX
トイレ用
お掃除ティッシュ

3 仕上げに、固くしぼったぞうきんで水ぶきをします。

週1回めやす

便座・便フタの黒ずみ汚れを取るには?

用意するもの

1 「お掃除クリーナー」「お掃除ティッシュ」でふき取ります。

2 落ちないときは、消しゴムでこすり、汚れを落とします。

便座の表　便座の裏

INAX
シャワートイレ
お掃除クリーナー

3 仕上げに、固くしぼったぞうきんで水ぶきをします。

週1回めやす

便座と便フタのすき間のお手入れは？

用意するもの

1 割り箸の先に布を巻き、輪ゴムで止めたものを用意します。

布の代わりに「お掃除ティッシュ」を使うと便利です。

機種によっては、便座を少し上げるとぞうきんですき間をお掃除できます。

2 「お掃除クリーナー」を付けて、すき間の汚れを取ります。

市販の洗剤の中には、一部適さないものがありますのでご注意ください。

3 別の布を巻き直して、仕上げの水ぶきをします。

●**便フタをワンタッチで取り外して**お掃除できるタイプもあります。

便利グッズ

隅々まできれいに、いつも清潔

両端の片方がスポンジ、もう一方が先の細いヘラなので、使い分けできて便利。

便利すきまクリーナー〔20本入り〕
700円(税込735円)

プラスチックのお手入れに最適

シュッと直接汚れに吹きかけて、ひとふきするだけ。

シャワートイレ
お掃除クリーナー
1,000円
(税込1,050円)

常備しておくとサッとふけて便利

水に溶けるので、使用後はトイレに流せます。

トイレ用お掃除ティッシュ
〔4個組〕2,800円(税込2,940円)

55ページ 便利グッズ購入

警告 電源プラグに付着したホコリは、定期的にふき取ってください。その際は電源プラグを抜き、乾いた布でふき取ってください。※絶縁不良により火災の原因になります。

警告 電源プラグやヒーターコントローラーを水につけたり、水をかけたりしないでください。※ショート・感電の恐れがあります。

警告 ぬれた手で、電源プラグを抜き差ししないでください。※感電の原因になります。

黒ずみ汚れは静電気のせい

プラスチック部分の黒ずみ汚れは、静電気によって周囲のホコリが付着したもの。水ぶきではなかなか落ちませんが、「消しゴム」などで取れます。

月1回めやす

便器と便座のすき間のお手入れは?

用意するもの

1 便器裏側にある便座の固定ボルト(蝶番)を確認して、モンキーレンチなどタイプに応じた方法でナットをゆるめます。

機種によりワンタッチで便座を取り外せるタイプ、シャワートイレでは下の手順どおりに取り外せないタイプもありますので、取扱説明書にてご確認ください。

2 半球パッキン・スリップワッシャーを外し、便座をまっすぐ上に持ち上げます。

3 ぞうきんで、便座と便器の接触面を水ぶきします。

左の写真はワンタッチ着脱式の普通便座を外した状態です。

4 便器の穴に便座の固定ボルトを通し、半球パッキン・スリップワッシャーを入れてから、ナットを締めます。

半球パッキンの向きに注意してください。

すぐれもの

お掃除がラクになる便座

便座本体を上げることができる「お掃除リフトアップ」、便座をスライドさせて取外しができる「スライド着脱」は、便器と便座のすき間のお掃除が簡単にできます。

お掃除リフトアップ

本体スライド着脱

おすすめ商品 44ページ

週1回めやす

シャワーノズルをきれいにするには?

用意するもの

1 電源を切る、またはコンセントを抜きます。

2 シャワーノズルを引き出します。

INAXのシャワートイレは、シャワーノズルの先端に突起部分があるものは、簡単につまみ出せます。商品によってノズル掃除方法が異なりますので、詳しくは取扱説明書をご覧ください。

3 「お掃除ティッシュ」または布に「お掃除クリーナー」を付け、シャワーノズルの汚れをふき取ります。

シャワーノズルは、無理に引っ張ったり、曲げたりしないでください。

市販の洗剤の中には、一部適さないものがありますのでご注意ください。

4 仕上げに、水ぶきをします。

お掃除おたすけ隊

シャワートイレを分解してきれいに

シャワートイレの接合部分や内部まで、プロが念入りにお掃除します。

シャワートイレお掃除サービス
6,500円(税込6,825円) ※出張費込み

プロにお掃除依頼 54ページ

注意 電源プラグを抜くときは、電源コードを持たずに必ず先端の電源プラグを持って引き抜いてください。

注意 プラスチック部分には、使用可能な洗剤以外(トイレ用洗剤・住宅用洗剤・漂白剤・ベンジン・シンナー・クレンザー・クレゾール)は使用しないでください。
※プラスチック部分が割れてケガや感電・火災の原因となります。

カンタン・ピカピカ

トイレのお掃除

日常

タンクをいつもきれいにしておくには？

用意するもの

1 手洗鉢を含めたタンク全体を水ぶきします。

2 汚れが目立つ場合は、陶器製はトイレ用中性洗剤で汚れをふき取ります。
プラスチック製は、「お掃除クリーナー」「お掃除ティッシュ」で汚れをふき取ります。

市販の洗剤の中には、一部適さないものがありますのでご注意ください。

トイレ用洗剤がタンクの中に入ると故障の原因になりますので、水で流さずふき取ってください。

陶器製タンク

プラスチック製タンク

3 仕上げに、固くしぼったぞうきんで水ぶきをします。

汚れが目立ったら

陶器製手洗鉢にこびりついた汚れを取るには？

用意するもの

1 手洗鉢の排水口を布などでふさぎます。

2 やわらかいスポンジに、クリームクレンザーや練り歯磨きを付けてこすります。

3 水ぶきをして、クレンザーをきれいにふき取ります。

4 排水口をふさいでいた布を取ります。

クレンザーがタンクの中に入ると故障の原因になるので、水で流さずふき取ってください。

【プロガード仕様の手洗鉢】

1 水を含ませたスポンジでやさしくこすります。

アルカリ性洗剤・研磨材入りの洗剤・研磨材入りのブラシは使用しないでください。

●**洗剤をお使いになる場合**は「おそうじクリーナー」をご利用ください。

週1回めやす

止水栓や給水管、手洗いの金具をピカピカにするには？

用意するもの

布

シリコーン系カーワックス

1 止水栓や給水管などの金具類は、ふだんから乾いた布でからぶきしましょう。

2 年に1度か2度は、シリコーン系カーワックスなどをしみ込ませた布で磨いておくと、サビの防止になります。

金属部分とプラスチック部分は、分けてお手入れをしてください。

注意 プラスチック部分には、使用可能な洗剤以外（トイレ用洗剤・住宅用洗剤・漂白剤・ベンジン・シンナー・クレンザー・クレゾール）は使用しないでください。
※プラスチック部分が割れてケガや感電・火災の原因となります。

手洗鉢に飾り物や洗浄剤などを置くと、目詰まりの原因になることがあります。

週1回めやす

プラスチック製の手洗鉢の黒ずみ汚れを取るには?

用意するもの

ぞうきん　布

INAX シャワートイレ お掃除クリーナー

INAX トイレ用お掃除ティッシュ

消しゴム（砂消しゴムはご使用いただけません。）

1 「お掃除クリーナー」「お掃除ティッシュ」でふき取ります。

市販の洗剤の中には、一部適さないものがありますのでご注意ください。

2 汚れが取れない場合は、手洗鉢の排水口を布などでふさぎ、消しゴムでこすります。

3 消しゴムのカスを取り、仕上げに固くしぼったぞうきんで水ぶきをします。

4 排水口をふさいでいた布を取ります。

こんな裏ワザ

練り歯磨きはすぐれもの

金具類は練り歯磨きでピカピカ

金具類がくもってきたら、やわらかい布に練り歯磨きを付けて、磨いてみてください。

陶器部分のガンコな汚れにはキズが付きにくい練り歯磨き

練り歯磨きは、クリームクレンザーより研磨材のきめが細かいのでキズが付きにくく、おすすめです。

※練り歯磨きには研磨材が入っているため、新しいものに使用するとツヤがなくなることがあります。

汚れが目立ったら

タンクの中の黒ずみ汚れを落とすには?

用意するもの

ゴム手袋　布　漂白剤

1 止水栓を閉めます。

止水栓の閉め方 26ページ

2 洗浄ハンドルを回して、タンクの中の水を流します。

3 タンクが空(カラ)になったら、タンクのフタを外します。

タンクのフタの外し方 27ページ

4 漂白剤を布などにしみ込ませ、汚れの部分に湿布をするように張ります。

✕ 2重タンクの場合は、漂白剤は使わずに、台所用中性洗剤をスポンジなどにつけてこすり、その後洗剤が残らないよう洗い落としてください。

✕ タンクの内部金具には、漂白剤が付かないように注意してください。

✕ タンク内側に発泡防露層がある場合は、表面にキズが付かないように注意してください。

しつこい汚れは除去できない場合もあります。

2重タンクの構造

5 30分程度放置してから布を取り、漂白剤が残らないように水ぶきします。

6 タンクのフタを閉め、止水栓を開けます。

カンタン・ピカピカ

トイレのお掃除

日常

手洗カウンターをいつもきれいにしておくには？

1. 水ぶき、「お掃除クリーナー」または100倍程度に薄めた台所用中性洗剤で、汚れをふき取ります。
2. 水またはぬるま湯で、洗剤と汚れをふき取ります。
3. 仕上げに、固くしぼったぞうきんで水ぶきをします。

用意するもの

クレンザーなどで磨くことは避けてください。
表面にキズが付き、光沢が失われます。

●手洗器のお掃除は　手洗鉢のお掃除 8ページ

日常

手すりをいつも清潔にしておくには？

1. 水ぶき、「お掃除クリーナー」または100倍程度に薄めた台所用中性洗剤で、汚れをふき取ります。

リモコンは乾いた布でふき取ってください。水に濡れますと、故障の原因になります。

2. 水またはぬるま湯で、洗剤と汚れをふき取ります。
3. 仕上げに、固くしぼったぞうきんで水ぶきをします。

用意するもの

日常

水栓金具をいつもきれいにしておくには？

水栓金具のお掃除 24ページ

週1回めやす

水栓金具の水滴のあとをきれいにするには？

水栓金具のお掃除 24ページ

結露水や小水はすぐにふき取る

防露便器・防露タンクでも室温と水温の温度差や湿度の条件により、結露します。床がぬれたら、すぐにふき取ってください。床材がフローリングの場合、結露水や小水によりシミが生じることがあります。また、結露を防止する方策として、部屋の換気をすることも有効です。

日常

タイルの床をいつもきれいにしておくには？

1 掃除機をかけます。

2 トイレ用中性洗剤をしみ込ませ、固くしぼったぞうきんでふきます。

3 仕上げの水ぶきをします。

用意するもの

汚れが目立ったら

壁や床のタイルの目地汚れを取るには？

1 ブラシにクリームクレンザーを付けて、汚れている部分をこすります。

✕ やわらかい弾性目地材の場合は、ブラシなどでこすると磨耗しますので、中性洗剤をしみ込ませ、固くしぼったぞうきんで軽くふいてください。

2 バケツに水を用意して、ブラシに水を付けながら目地を水洗いします。

3 仕上げに、固くしぼったぞうきんでふきます。

用意するもの

すぐれもの

汚れが付きにくい大形床タイル

尿だれもサッとふき取れる大形の「セラミックトイレフロア」なら床掃除がラクです。

おすすめ商品 45ページ

すぐれもの

トイレのニオイを解消する壁材

壁材「エコカラット」は、ニオイを吸着し、調湿機能も持っています。

おすすめ商品 47ページ

便利グッズ

お掃除したら、アクセサリーでトイレ空間をリフレッシュ

便座カバーなどの布製アクセサリーで、空間コーディネートの変化を楽しむことができます。

布製アクセサリー 抗菌仕様

①便フタカバー ロングタイプ・ショートタイプ 3,300円（税込3,465円）
②便フタカバー フルオート便座用 3,000円（税込3,150円）
③便座カバー 1,650円（税込1,732円）
④トイレマット 5,500円（税込5,775円）
⑤スリッパ 2,800円（税込2,940円）

便利グッズ購入 55ページ

カンタン・ピカピカ

洗面室・ユーティリティのお掃除

日常

洗面器をいつもきれいにしておくには?

【普通の陶器製洗面器】

用意するもの

スポンジ

浴室用中性洗剤

クリームクレンザー

練り歯磨き

1 スポンジに浴室用中性洗剤を付け、洗面器を洗います。

2 水で洗い流してください。

3 ガンコな汚れの場合は、練り歯磨きまたはクリームクレンザーを付けてこすります。

洗面器とカウンターの接合部のシリコーンコーキング部分や水のあふれを防止する小さな排水口のガンコな汚れは、練り歯磨きやクリームクレンザーで磨きましょう。

お掃除 おたすけ隊

今ある洗面器に水アカ汚れ防止「プロガード加工」

「リフレッシュプロガード」は約2時間の作業で、約2年間お掃除がラクになります。

リフレッシュプロガード
14,800円
(税込15,540円)
※出張費込み

54ページ
プロにお掃除依頼

【プロガード仕様の陶器製洗面器】

用意するもの

INAX 洗面器おそうじスポンジ

INAX おそうじクリーナー

浴室用中性洗剤

1 水を流しながら、「おそうじクリーナー」または浴室用中性洗剤を付けて「洗面器おそうじスポンジ」でこすります。

2 水で洗い流して、からぶきをします。

洗剤を使う場合は、中性洗剤で十分汚れが落とせます。

便利グッズ

プロガード洗面器のお手入れに

便器の表面を傷めないマイルドな洗剤。

プロガードにおすすめ
おそうじクリーナー
1,000円(税込1,050円)

詰替用〔2本入り〕
1,500円
(税込1,575円)

陶器表面をやさしく洗うスポンジ。

プロガード洗面器におすすめ
洗面器おそうじスポンジ
350円(税込367円)

便利グッズ購入 55ページ

●人造大理石製(またはプラスチック製)の洗面器のお手入れ

カウンターのお掃除 13ページ

注意 次のものは使用しないでください。
●酸性および塩素系などのアルカリ性の洗剤 ●ベンジン・シンナー・ラッカー・アルコールなどの溶剤や油類 ●クレンザーなど粒子の粗い洗剤
※変色や変形したり、排水パイプに穴があいて漏水の恐れがあります。

日常

カウンターをいつも美しくしておくには？

1. 水ぶき、または100倍程度に薄めた台所用中性洗剤で、汚れをふき取ります。
2. 水またはぬるま湯で、洗剤と汚れをふき取ります。
3. 仕上げに、固くしぼったぞうきんで水ぶきをします。

クレンザーなどで磨くことは避けてください。表面にキズが付き、光沢が失われます。

週1回めやす

鏡をピカピカにするには？

1. 湿めらせた新聞紙をまるめてこすります。

用意するもの

汚れや水分を取るだけでなく、くもり防止にもなります。

強くこすりすぎると鏡を割ってしまうことがありますので、ご注意ください。

日常

水栓金具をいつもきれいにしておくには？

水栓金具のお掃除 24ページ

週1回めやす

水栓金具の水滴のあとをきれいにするには？

水栓金具のお掃除 24ページ

週1回めやす

排水口の汚れを取るには？

1. 排水栓を引き抜き、ヘアキャッチャー部分に付いているゴミを取り除きます。
2. 歯ブラシに浴室用中性洗剤を付け、汚れをこすり落とします。
ガンコな汚れの場合は、練り歯磨きを使います。

3. 水で汚れを洗い流します。
4. 排水栓を元に戻します。

洗面器に熱湯を注ぐと破損する恐れがあります。常温の水をためてから注ぐようにしてください。

練り歯磨きには研磨材が入っているため、新しいものに使用するとツヤがなくなることがあります。

カンタン・ピカピカ

洗面室・ユーティリティのお掃除

日常

キャビネットの表面をいつも美しくしておくには?

用意するもの

ぞうきん

台所用中性洗剤

1 固くしぼったぞうきんで水ぶきをします。

2 ガンコな汚れは、台所用中性洗剤を使ってふき取ります。

3 洗剤を使ったところは、仕上げに固くしぼったぞうきんで水ぶきをします。

鏡面仕上げの扉は、細かいキズが目立つ場合があるので、汚れがひどい部分はこすらず、やわらかい布をぬらしてたたくようにしてください。

週1回めやす

プラスチック製キャビネットに付く黒ずみ汚れを取るには?

用意するもの

ぞうきん

台所用中性洗剤

消しゴム
(砂消しゴムはご使用いただけません。)

1 100倍程度に薄めた台所用洗剤で汚れをふき取ります。

2 落ちないときは消しゴムでこすり、仕上げに固くしぼったぞうきんで水ぶきします。

週1回めやす

ホース収納タイプ水栓金具の水受けトレイのお手入れは?

用意するもの

ぞうきん

1 水受けトレイを点検します。

2 水が入っていたら、トレイを取り外し、水をふき取ります。

3 水受けトレイを元に戻します。

月1回めやす

洗面台下のホコリ汚れを取るには?

用意するもの

1 中のものを出します。

2 掃除機のすき間ノズルでホコリを吸い取ります。

3 ぞうきんで水ぶきをします。

4 扉を半日開けて、中を自然乾燥させます。

木製のキャビネットは水が苦手です。排水パイプのまわりやキャビネットの底板部分など湿気のたまりやすいところは、乾いた布で定期的にふき取ってください。

注意 お湯を使用してるとき、またお湯の使用後は、キャビネット内の給湯側の金具部分に直接肌を触れないようにしてください。
※ヤケドをする恐れがあります。

汚れが目立ったら

洗面器まわりの壁の汚れを落とすには？

【板壁やプリント合板】

用意するもの

1. 薄めた住宅用中性洗剤を付けたぞうきんで汚れをふき取り、水ぶきをします。
2. 仕上げに、からぶきをします。

【タイル壁】

用意するもの

1. 薄めた浴室用中性洗剤を付けたぞうきんで汚れをふき取り、水ぶきをします。
2. 目地は、歯ブラシを使って薄めた漂白剤を塗り、しばらくおきます。
3. 仕上げに、水ぶきをします。漂白剤が残らないよう、よくふき取ってください。

すぐれもの

便利な多目的流し

バケツが入る深さで、多目的に使える流しがあると、お掃除もしやすく便利です。

週1回めやす

洗濯機パンのお掃除はどうするの？

【表面】

用意するもの

1. 薄めた浴室用中性洗剤を付けたぞうきんで、汚れをふき取ります。
2. 洗剤が残らないよう、十分水ぶきをします。

✕ 中性洗剤以外の洗剤やクレンザー・たわしは使わないでください。変色や割れが発生するなど、表面がキズ付く恐れがあります。

年1回めやす

洗濯機パンの排水トラップのお掃除はどうするの？

1. ホース固定エルボを取り外します。
2. 目皿・封水筒の順に左方向に回転させ、取り外します。
3. 泡防止パイプを取り外し、トラップ内のゴミを取り除きます。
4. 逆の手順で元のとおりに取り付けます。

✕ トラップフランジは、回したりしないでください。漏水の原因になることがあります。

カンタン・ピカピカ

浴室のお掃除

日常

浴室をいつもきれいにしておくには?

用意するもの

【タイルの壁・床】

1. 入浴後すぐに換気扇を回すか、窓を開けます。
2. 壁・床には飛び散った石けんカスなどが付いているので、熱いシャワーをかけて洗い流します。こびりついた汚れは、スポンジでこすり落とします。

3. ガンコな汚れの場合は、アルカリ性洗剤を付けて、不織布スポンジまたはメラミンスポンジでこすり落とします。

4. 水のシャワーをかけて、よく洗い流し、浴室内の温度を下げます。そして、バスタオルなどで水滴をふき取ります。
5. 乾くまで換気扇を回すか、窓を開けておきます。

床のヌメリはすべりにつながるため、こまめなお手入れが必要です。浴室用中性洗剤を付けたスポンジでこすり、しばらく放置してから、水で洗い流してください。

こんな裏ワザ

入浴後のふき掃除がラクになるグッズ

水きりワイパーや吸水性の高い洗車タオルなら、浴室の水分を素早く取ることができ、浴室内も早く乾きます。

すぐれもの

カビに強い目地材

カビ・水あかなどの黄ばみ汚れが付きにくい目地材「スーパークリーン バス・トイレ」で、お手入れがラクになります。

48ページ おすすめ商品

【モザイクタイル・プラスチック製・サーモフロア仕様の床】

1. 毛先が樹脂製のブラシに浴室用中性洗剤を付け、汚れを落とします。
2. 洗剤が残らないようシャワーで洗い流し、換気をして乾かします。

【浴槽】

1. 浴室用中性洗剤をスポンジに付けて洗います。

残り湯は、水アカが付きやすくなるので、できるだけ早くお掃除してください。

粉末クレンザー・磨き粉・サンドペーパーなど粒子の粗い研磨材やタワシは浴槽をキズ付けますので、使用は避けてください。

2. 洗剤が残らないようシャワーで洗い流します。

●**浴槽周囲のコーキング**は、カビが付きやすいので、日ごろから水気をふき取っておきましょう。

お掃除おたすけ隊

ユニットバスの浴槽下もお掃除

石けんカスやカビなど、ニオイの原因を取り除く「バスタブ下部高圧洗浄」があります。また、会員制住まいの安心サービス「i-mate(アイ・メイト)」にご入会いただくと、“プロのお掃除”が割引になります。

バスタブ下部高圧洗浄
13,300円(税込13,965円) ※出張費込み

プロにお掃除依頼 54ページ

注意 浴室で使用する洗剤・殺虫剤・カビ取り剤・その他薬品類は、容器などに記載の注意表示に従って、正しく使用してください。
※使い方を誤ると人体に悪影響を及ぼしたり、漏水や故障の原因となることがあります。

ヒビと勘違いされやすいタイルの汚れ

水アカがタイル表面に付き、ヒビ割れやはがれているように見えることがあります。これは、クリームクレンザーや水アカ専用洗剤で取ることができます。

月1回めやす

壁タイルの汚れを落とすには？

1 タイルは浴室用中性洗剤をかけ、スポンジでこすり、しばらく放置した後、水で洗い流します。

用意するもの

ゴム手袋

スポンジ

浴室用中性洗剤

カビ取り剤

2 タイル目地のカビは、カビ取り剤を付けて、5〜10分置きます。

カビ取り剤は説明書をよくお読みのうえ、正しくお使いください。

3 シャワーでよく洗い流します。

4 ガンコな汚れの場合は、クリームクレンザーとブラシを使ってこすり落とします。

お掃除おたすけ隊

カビを寄せつけないタイル目地に

壁のタイル目地に特殊な加工を施し、カビを発生しにくくする「リフレッシュスーパークリーンメジ」があります。

また、会員制住まいの安心サービス「i-mate（アイ・メイト）」にご入会いただくと、"プロのお掃除" が割引になります。

リフレッシュスーパークリーンメジ
28,500円（税込29,925円）
※出張費込み

54ページ
プロにお掃除依頼

週1回めやす

鏡の水アカ汚れを取るには？

鏡のお掃除 13ページ

月1回めやす

天井の汚れを落とすには？

1 水を含ませた長い柄付スポンジやデッキブラシでこすりながら、シャワーで汚れを洗い流します。

用意するもの

長い柄付スポンジ
または
デッキブラシ

浴室用中性洗剤

天井のお掃除は、ぬれてもよい格好で行ってください。

洗剤が目や体にかからないようにご注意ください。

2 カビや汚れが残っていたら、長い柄付スポンジに浴室用中性洗剤を付けてこすり、シャワーで汚れを洗い流します。

便利グッズ

浴室のカビ汚れの強い味方

タイル目地に塗り込むだけで、
汚れやカビを防ぎます。
カラーは3色。

メジリフレ
〔2個組〕
2,300円
（税込2,415円）

購入

漂白剤を使う場合は、浴槽や蛇口にかからないようにご注意ください。

カンタン・ピカピカ

浴室のお掃除

週1回めやす

追いだき口(循環口)のお掃除はどうするの?

【2口循環口】

用意するもの

ホース

1. 上部の循環口の湯止めカバーを外します。

外し方は取扱説明書にてご確認ください。

2. 上部の循環口からホースなどを利用して、水を流し込みます。

3. 流し込んだ水が下の循環口から風呂がま内部の汚れと一緒に流れ出ます。

4. 出てくる水がきれいになったら水を止めて、外した湯止めカバーをはめます。

●**出てくる水がいつも汚れているようになったら、**2口用風呂がま洗浄剤で洗浄してみましょう。

【1口循環口】

用意するもの

1. ステンレスカバーまたは樹脂カバーを外します。

外し方は取扱説明書にてご確認ください。

2. 外したカバーと浴槽側に残った樹脂部分が見えるところを、浴室用中性洗剤とブラシなどで掃除します。

3. 洗剤をよく洗い流し、逆の手順でカバーをはめます。

●**たまには風呂がま内部の汚れも、**1口用風呂がま洗浄剤で洗浄してみましょう。

月1回めやす

ジェットバスの吸引口のお手入れは?

【旧タイプ】

1. 吸引口カバーを外し、中のヘアキャッチャーを取り外します。

2. 髪の毛などを取り除き、歯ブラシなどを使って浴室用中性洗剤で洗います。

【新タイプ】

用意するもの

1. 安全カバーを外し、さらに着脱ヘアキャッチャーも取り外します。

2. 髪の毛などを取り除き、歯ブラシなどを使って浴室用中性洗剤で洗います。

機種により、吸引口の仕様が異なる場合があります。

✕ お手入れ後は、ヘアキャッチャーを必ずセットしてください。外したまま入浴すると、吸引口に人体が引き込まれる恐れがあり危険です。

✕ 浴槽のふちにヘアピンなどは置かないでください。サビが付着して取れなくなることがあります。

✕ プッシュワンウェイ式排水栓の場合、栓が開いた状態で栓の上に乗ったり、栓に荷重がかかった状態で排水栓開閉ボタンを無理に押さないでください。排水栓が破損し、漏水する原因になります。

ひとくちメモ

カビの発生を抑えるために

壁、床、風呂フタなどのカビを防ぐには、湿気対策が必要です。入浴後はタオルなどで水気を取りましょう。さらに、換気扇をかけて、または窓を開けて換気しましょう。

週1回めやす

排水口のヌメリを取るには？

用意するもの

歯ブラシ　カビ取り剤　ゴム手袋

1. 排水口の網を取り外し、からみついている髪の毛などを歯ブラシで取ります。
2. カビ取り剤を付けて、しばらくおきます。

   ✕ 長時間放置しないよう、ご注意ください。
3. 水をたっぷりかけて、カビ取り剤と汚れを一気に洗い流します。

日常

水栓金具をいつもきれいにしておくには？

水栓金具のお掃除 24ページ

週1回めやす

水栓金具の水滴のあとをきれいにするには？

水栓金具のお掃除 24ページ

便利グッズ

2つのブラシの使い分けで、隅々まできれいに

タイルの床や目地のカビ落とし、風呂フタの溝などのお掃除に。

床洗いブラシ（子ブラシ付）900円（税込945円）

55ページ 便利グッズ購入

週1回めやす

凹凸のある風呂フタの汚れを落とすには？

用意するもの

カッター　ナイロンたわし付スポンジ　浴室用中性洗剤　ゴム手袋　ブラシ

1. ナイロンたわし付スポンジのスポンジ部分に、カッターで縦横1cm角の切れ込みを入れ、さいの目状にします。

さいの目に切ったスポンジは、浴室入り口のレールやサッシレールなどのお掃除にも利用できます。

2. スポンジに浴室用中性洗剤をしみ込ませて洗います。ガンコな汚れは、ブラシで洗います。
3. 洗剤が残らないよう、シャワーで洗い流します。

汚れが目立ったら

風呂フタ周囲のゴムに付いた黒カビ汚れを取るには？

用意するもの

クリームクレンザー　スポンジ　ナイロンたわし　練り歯磨き

1. スポンジにクリームクレンザーを付け、軽くしぼってこすります。
2. ガンコな汚れは、ナイロンたわしにクリームクレンザーまたは練り歯磨きを付けてこすります。

✕ ゴムに付いた黒いカビを落とすときにフタ表面をこすると、色落ちやキズが付くことがありますので、注意してください。

✕ ゴムの汚れは完全に取れない場合があります。

カンタン・ピカピカ

キッチンのお掃除

日常

カウンターをいつも美しくしておくには?

用意するもの

【ステンレス】

1 やわらかい布またはスポンジのやわらかい面に水を付けて、軽くふきます。

2 汚れが落ちにくいときは、薄めた台所用中性洗剤を付けて、軽くふきます。

3 洗剤を使った場合は、水ぶきした後、乾いたふきんで水分をふき取ります。

【人造大理石】

1 やわらかい布またはスポンジのやわらかい面に水を付けて、軽くふきます。

2 汚れの落ちにくいときは、やわらかい布またはスポンジのやわらかい面に薄めた台所用中性洗剤または石けんを付けて、軽くふきます。

3 洗剤を使った場合は、水ぶきした後、乾いたふきんで水分をふき取ります。

【タイル】

1 やわらかい布またはスポンジのやわらかい面に水を付けて、軽くふきます。

2 汚れが落ちにくいときは、薄めた台所用中性洗剤を付けて、軽くこすります。目地にしょうゆなどのしみ汚れがある場合は、台所用漂白剤をつけて5～10分置きます。

3 固くしぼったふきんで洗剤や漂白剤を落とします。

4 仕上げに、ふきんでからぶきをします。

すぐれもの

油汚れに強い目地材

目地材「スーパークリーン キッチン」は油汚れやしょうゆ、コーヒーなどの汚れがしみ込みにくく、お手入れが簡単です。

おすすめ商品

【カウンターとシンクの接合部】

1 やわらかい布またはスポンジに水を付けて、軽くふきます。

2 汚れが落ちにくいときは、スポンジに練り歯磨きまたはクリームクレンザーを付けて、汚れを落とします。

3 水を含ませたスポンジで、汚れと洗剤を取ります。

4 仕上げに、固くしぼったふきんでふき取ります。

注意 台所で使われる洗剤・殺虫剤・防腐剤・その他の薬品類は、容器などに記載の注意表示に従って、正しく使用してください。 ※使い方を誤ると人体に悪影響を及ぼしたり、キッチン本体や機械類が傷み、漏水や故障の原因となることがあります。

注意 「ヌメリ取り剤」などの固形または粉末の塩素系洗浄剤・漂白剤を使ったり、近づけたりしないでください。 ※ステンレスなどの金属や樹脂の腐食・劣化の原因になります。

ステンレスは塩分に弱い

カウンターやシンクで、食塩・梅干し・漬物・しょう油など塩分を含んだものを使った後は、よく水ぶきまたは洗い流しましょう。表面が腐食したり白化する原因になります。

日常

シンクをいつもきれいにしておくには？

やわらかい布
スポンジ
台所用中性洗剤

1. やわらかい布またはスポンジに台所用中性洗剤を付けて、軽くふきます。
2. 洗剤が残らないように、水で洗い流します。

「INAXエクセラガードシンク」の場合、フライパンなど金属製品が当たると、金属のあとが残ることがあります。そのあとは金属が削れて付着しているだけなので、クリームクレンザーで取り除いてください。

すぐれもの

防汚効果の高い「エクセラガードシンク」

キズが付きにくく、汚れも付きにくいお手入れラクラクなシンクです。

おすすめ商品
50ページ

週2回めやす

ゴミ収納かごのヌメリを取るには？

1. ステンレスかごやトラップを取り出し、たまったゴミを捨てます。

2. やわらかい布またはスポンジに薄めた台所用中性洗剤を付けて、軽くこすります。

3. 洗剤を洗い流し、元通りはめこみます。

トラップ部分にゴミがたまると排水不良の原因になるので、定期的にゴミを取り除いてください。

月1回めやす

キャビネットの表面の汚れを取るには？

用意するもの

やわらかい布　スポンジ　ふきん　台所用中性洗剤

1. 固くしぼったやわらかい布で水ぶきをした後、からぶきします。
2. 汚れが目立つ場合は、やわらかい布またはスポンジに薄めた台所用中性洗剤を付けて、ふき取ります。
   シンナー・ベンジンなどは使用しないでください。
3. 洗剤を使ったところは、固くしぼったふきんでしっかり水ぶきをします。
4. 仕上げに、ふきんでからぶきをします。
   鏡面仕上げの扉は、細かいキズが目立つ場合があるので、汚れがひどい部分はこすらず、やわらかい布をぬらしてたたくようにしてください。

ステンレスに金属たわしやナイロンたわしは使わないでください。小さなキズが付きます。

練り歯磨きには研磨材が入っているため、新しいものに使用するとツヤがなくなることがあります。

カンタン・ピカピカ

キッチンのお掃除

日常

加熱調理機器をいつもきれいにしておくには?

用意するもの

ふきん　やわらかい布　スポンジ　台所用中性洗剤

1 後片付けのときに、水ぶきをしておきます。油汚れや煮こぼれなどで汚れたら、すぐにぬるま湯でふきます。

火を使った後のお手入れは、ヤケドに注意してください。

2 汚れが残っていたら、やわらかい布またはスポンジに薄めた台所用中性洗剤を付けて、軽くこすり落とします。

3 汚れを落とした後、ふきんで水ぶきをします。

週1回めやす

ゴトクのガンコな汚れを取るには?

用意するもの

1 シンクの排水口にフタをして、ゴミ袋の中に熱めのお湯をためて、台所用中性洗剤を入れます。

2 取り外したゴトクと受け皿をゴミ袋に入れ、汚れを浮かせます。

3 こびり付いた汚れを歯ブラシでこすり落とします。

4 排水口のフタを取り、ゴミ袋の底をやぶいて水を抜きます。

5 ぬるま湯で洗い流します。

6 仕上げに、ふきんでからぶきをします。

ゴミ袋を使うとシンクに直接汚れが付かないので、後片付けが簡単です。

月1回めやす

コンロまわりのタイルをきれいにするには?

用意するもの

1 タイルの油汚れは、レンジ用洗剤を付けたティッシュペーパーで湿布します。

2 タイル目地にしみ込んだ汚れは、クリームクレンザーを付けた歯ブラシでこすります。

3 ぬるま湯を含ませたふきんで洗剤やクレンザーをふき取り、仕上げにからぶきをします。

すぐれもの

壁掃除がラクなタイルと目地材

油汚れがサッとふき取れる「タイル」と油汚れ防止目地材「スーパークリーン キッチン」で、いつも清潔なキッチンに。

51ページ おすすめ商品

⚠注意 台所で使われる洗剤・殺虫剤・防腐剤・その他の薬品類は、容器などに記載の注意表示に従って、正しく使用してください。
※使い方を誤ると人体に悪影響を及ぼしたり、キッチン本体や機械類が傷み、漏水や故障の原因となることがあります。

バーナーの穴のお掃除

加熱調理機器のバーナーの穴をチェック。
目詰まりしていると不完全燃焼になり危険です。
竹串や楊子などで穴をつつき、汚れを取り除きましょう。

月1回めやす

レンジフードのベタベタ汚れを落とすには？

お掃除前に、電源を切り、電源プラグを抜きます。

電源プラグが抜きにくい場合は、ブレーカーを切ってください。

用意するもの

ゴム手袋　台所用中性洗剤　布　スポンジ　ゴミ袋　ティッシュペーパー

【フード】

1. 台所用中性洗剤を布に付けて、汚れをふき取ります。油だまり部分の溝も忘れずに掃除します。

2. 水ぶきした後、仕上げにからぶきをします。

【フィルター】

1. シンクの排水口にフタをして、ゴミ袋の中に熱めのお湯をためて、台所用中性洗剤を入れます。
2. 取り外したフィルターをゴミ袋に入れ、汚れを浮かせます。

3. スポンジなどで汚れをこすり落とし、最後にぬるま湯で洗い流します。

【羽根】

1. 羽根を外して台所用中性洗剤を付けたティッシュペーパーで湿布し、30分～1時間くらい置きます。
2. ぬるま湯で洗剤を洗い流します。

羽根などの端部でケガをしないように、ゴム手袋を着用してお手入れしましょう。

アルカリ性の洗剤・シンナー・ベンジン・アルコール・金属タワシは、使わないでください。モーター・スイッチなどの電機部品類には水をかけないでください。

お掃除おたすけ隊

手間のかかるお手入れはプロに依頼

プロの技で、レンジフード内の細かな部分のガンコな油汚れも、分解してきれいにお掃除します。

また、会員制住まいの安心サービス「i-mate（アイ・メイト）」にご入会いただくと、"プロのお掃除"が割引になります。

レンジフードクリーニング
16,500円(税込17,325円) ※出張費込み

プロにお掃除依頼 54ページ

日常

水栓金具をいつもきれいにしておくには？

水栓金具のお掃除 24ページ

週1回めやす

水栓金具の水滴のあとをきれいにするには？

水栓金具のお掃除 24ページ

注意 キッチンに組み込まれている換気用機器・加熱調理器・その他の機器については、それぞれの商品に添付されている取扱説明書および本体の注意表示などを必ずお読みください。※使い方を誤ると思わぬ事故や故障の原因となる恐れがあります。

カンタン・ピカピカ

水栓金具のお掃除

日常

水栓金具をいつもきれいにしておくには?

用意するもの

乾いたやわらかい布

1 乾いたやわらかい布でふきます。

2 汚れが落ちないときは、水ぶきをしてから、からぶきします。

こんな裏ワザ

手の届きにくいところにはストッキングが便利

水栓金具の裏側などの掃除しにくい部分は、30cmくらいに切ったストッキングを引っ掛け、左右に動かしながら磨くとラクにお掃除できます。

週1回めやす

水栓金具の水滴のあとをきれいにするには?

用意するもの

練り歯磨き　歯ブラシ　やわらかい布　シリコーン系カーワックス

【金属部分】

1 歯ブラシに練り歯磨きを付けて、こすります。

練り歯磨きは、粒子が細かいので、金属をあまりキズ付けずに汚れを取ることができます。

2 水ぶきをしてから、からぶきをします。

✕ 新しいものに練り歯磨きを使用すると、研磨材が入っているためツヤがなくなることがあります。

3 シリコーン系カーワックスなどをしみ込ませた布で磨いておくと、サビの防止になります。

【プラスチック部分】

用意するもの

スポンジ

台所用中性洗剤

布

1 スポンジに100倍程度に薄めた台所用中性洗剤を付けて、やさしくこすります。

2 水で洗剤を洗い流します。

3 からぶきをして仕上げます。

年1回めやす

吐水口やシャワーからの湯水の出が悪くなったら?

整流口や泡沫ユニット、散水板のゴミ詰まりがないかを確かめて、整流網・散水板・ストレーナーの掃除をします。

【吐水口の整流網】

1 手でキャップを回して、整流口を取り外し、整流網や泡沫ユニット・散水板を歯ブラシなどを使って水で掃除します。

整流口や泡沫ユニット・散水板のゴミ詰まりは、機能を低下させます。定期的に掃除してください。

〈シャワー付キッチン水栓の場合〉

2 逆の手順で元のとおりに取り付けます。

【シャワーヘッドの根元のストレーナー】

1 手でシャワーヘッドを回して、ストレーナーを取り外し、歯ブラシなどを使って水で掃除します。
シャワーヘッドが外れない場合は、ゴム手袋などを使って外します。

「INAXスイッチシャワー」は外せません。

ストレーナーがないタイプもありますので、取扱説明書でご確認ください。

2 逆の手順で元のとおりに取り付けます。

【シャワーヘッドのシャワー穴】

1 シャワーの穴を針などで刺して、目詰まりを取ります。

散水板の取外しが可能なタイプは、散水板を取り外した上で目詰まりを取ることをおすすめします。

【脚部のストレーナー】

1 マイナスドライバーで湯側(左)と水側(右)の流量調節栓を右方向いっぱいに回し、栓を閉めます。
水が出ないことを確認してください。

2 シャワー・バス切替ハンドルを吐水口側(下)に回します。

3 マイナスドライバーでストレーナーを取り外し、バケツなどに水をためてストレーナーの汚れを歯ブラシで掃除します。

商品によりストレーナーの位置が異なります。ないタイプもありますので、取扱説明書でご確認ください。

ストレーナーは、湯側と水側の両方に付いています。

4 逆の手順でストレーナーを取り付け、流量調節栓を元の位置に戻します。
水漏れがないことを確認してください。